



TECHNISCHE PRÜFSTELLE: Max MORITZ, Pappelweg 10, D-93333 NEUSTADT a.d.Do.  
Tel. 0049-9445-991112-2, Fax: -0, E-Mail: [ifimaxm@yahoo.de](mailto:ifimaxm@yahoo.de)  
dienstl.: 0049-9445-9717-51, E-Mail: [Max.Moritz@neustadt-do.de](mailto:Max.Moritz@neustadt-do.de)

---

## **Beschreibung des Neubaus von Betonpflaster-Stockbahnen**

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe SportfreundeInnen,


die IFI (International Federation Icestocksport) gibt in einer Abhandlung Richtlinien heraus,  
die den Bau und die Sanierung von Sommerstockbahnen beschreibt!

Diese Richtlinien sind bei der IFI-Geschäftsstelle gegen eine Schutzgebühr von 15 EUR erhältlich.

Diese vorliegende Abhandlung beschreibt den Neubau von Betonpflaster.Stockbahnen!

Anschrift der IFI-Geschäftsstelle: Postbox 240631  
D-68176 Mannheim  
Fax: (0621) 306 86-87, Fon: -86  
E-Mail: [info@eisstock.org](mailto:info@eisstock.org)

Falls ausreichend Platz zur Verfügung steht, wären 1,5 m Abstand von Bande zum Zielfeld und damit 31,0 m Gesamtlänge wünschenswert!



## Einteilung von Sommerstocksportbahnen

IFI-Prüfstelle  
Neustadt/Do.

## **Auszug aus o.g. RiLi: HINWEIS AUF DEN BETONPFLASTER-BELAG**

Der Verein SC Oberhummel, Kreis 306 Freising im Bayerischen Eissportverband (nördlich München), ging beim Bau seiner vorbildlich erbauten Stocksporthalle im Jahr 2002 einen neuen Weg und legte seine 5 Sommerstockbahnen mit Betonpflaster (Drainpflaster mit Splittvorsatz) aus. Die Spieleigenschaften und auch der optische Eindruck wurde von allen Betrachtern und Nutzern als hervorragend bezeichnet.

Interessenten sollten mit dem SC Oberhummel Kontakt aufnehmen - die dortigen Sportfreunde sicherten eine dauerhafte Zusammenarbeit mit der IFI-Prüfstelle zu.

Kontaktadr.: Peter Voithenleitner, Windham 6, 85416 Langenbach, Tel. (08761) 60228, Fax: 727001.

Der TSV 1860 Weißenburg hat eine 8-Bahnenanlage als Freianlage mit Betonpflaster erstellt. Dortiger Ansprechpartner: Martin Plößl, Lindenstr. 23, D-91781 Weißenburg, Tel. (09141) 86560.

Beim TSV Kühbach (D – Bayern) entstand eine 10-Bahnenhalle, die ebenfalls als Vorzeigeobjekt bezeichnet werden kann.

Folgende Anlagen in Bayern sind ebenfalls noch bekannt und bestens gelungen: ESV 1927 Regensburg, TSV Alteglofsheim, SV Karlskron, TV Aiglsbach, Mühlhausen b. Neumarkt, TSV Altmannstein, TV Schierling, ASV Rott a.Inn, EC Lamponding, TSV Rohrdorf/-Thansau, Stockhalle in Plattling, SC Zell und MSC Pfatter.

Den österreichischen StocksportlernInnen stehen mittlerweile ebenfalls mehrere Anlagen (meist in Hallen) mit Betonpflasterbelägen zur Verfügung.

Ansprechpartner in Passail ist Günther Vorraber, Tel.: (03179) 23261, desweiteren sind uns folgende Anlagen mit Pflasterbelägen bekannt: Pöllau, Kindberg, Pisdorf, Leitersdorf i. Raabtal, Kainbach b. Graz, Weiz. Als Ansprechpartner für Österreich darf noch Hans-Jürgen Lehnert genannt werden, der als Landesfachwart der Steiermark über beste Erfahrungen verfügt.

In meiner Gegend werden Pflastersteine „Aqua Por“ der Fa. Lithonplus GmbH, „Aquatop Trottoir“ der Fa. EHL, „Vanoton“ der Fa. Linden und auch „Egsi Drain“ der Fa. Egner, jeweils in Formaten 20(10)x20x8 cm oder 15x30x8 cm verbaut. Wobei die Spielflächen i.d.R. in steingrau, die Nebenflächen dann in rot oder auch umgekehrt ausgelegt werden.

Zum Verlegen in Vereins-Eigenleistung ist natürlich ein entsprechender Fachmann erforderlich.

Es kann aber jedes (von nahezu allen Herstellern) sog. Drainpflaster mit geringer Fugenbreite und Edelsplittvorsatz verwendet werden!

Nicht vergessen werden darf bei den Erkundungsgesprächen, dass der frisch verlegte Pflasterbelag noch abgeschliffen werden muss, bevor er zum Stocksport bespielbar ist.

Auf das Verfugen mit geeigneten, sog. Quetschanden ist ebenfalls Wert zu legen!

Falls noch weitere Fragen auftauchen, so bitte ich um Ihre Kontaktaufnahme unter den o.g. Tel., Fax oder E-Mail.

Viel Erfolg und freundliche, sportliche Grüße,



Max Moritz – IFI-Prüfstellenleiter

Neustadt/ Do, in 2010

Anlage: einige Bilder von o.g. Anlagen

8-Bahnenanlage (Pflaster)  
in D-91781 Weißenburg



5-Bahnenanlage (Pflaster)  
in D-93336 Altmanstein



7-Bahnenhalle (Pflaster)  
in D-94447 Plattling



5-Bahnenhalle (Pflaster)  
in 85416 Langenbach-Oberhummel



„Abziehen bzw. schleifen“ der Bahnen in Zell



Detail der „Schleifvorrichtung“

4 Pflasterstockbahnen  
in der Stockhalle des  
SC Zell

